
120V
60Hz
Gradateur
électronique
BT12DIMLED
4000HRNS-24
4001HP
4001HP
UN TRANSFORMATEUR DIMMABLE
NÉCESSITE UNE CHARGE MINIMALE DE
LA MOITIÉ DE SA PUISSANCE TOTALE.
BT33WDIMLED
4000E-24
4000E-60
LEDHRNS-6
4008
4007
4005
4004
4002
4001
BT48DIMLED
SWIVLEDHP-4K
SWIVLEDHP-4K
SWIVLEDHP-4K
SWIVLEDHP-4K
SWIVLED12 / 12-4K : 8 LUMINAIRES EN LIGNE MAXIMUM
SWIVLEDHP / HP-4K : 4 LUMINAIRES EN LIGNE MAXIMUM
BT48DIMLED
4000HRNS-24
SWIVLEDHP X4
SWIVLEDHP X4
LEDACC-SCTE-REC
VOTRE FILLAGE
LEDACC-SCTE-PLUG


TRANSFORMATEUR
NON GRADUABLE
120V
60Hz
VOTRE FILLAGE
LEDACC-SCTE-REC
LEDACC-SCTE-PLUG
LEDTAPEACC-24CC
LEDTAPEACC-36ECU
LEDTAPE
VOTRE FILLAGE
18 AWG minimum
2X / 4X
OPTIONS POUR RUBAN RGB
LEDRGBWL-75W
LEDRGB-IR
LEDTAPE
LEDTAPE
LEDTAPE
LEDTAPE
LEDTAPEACC-FFC-SCTE
LEDTAPEACC-CROSS
LEDTAPE
VOTRE FILLAGE
18 AWG minimum
2X / 4X
LEDTAPE
LEDTAPE
LEDTAPEACC-Y24
LEDTAPE
LEDTAPEACC-L
LEDTAPEACC-FFC-TAPE
LEDTAPEACC-FFC-SCTE


120V
60Hz
Interrupteur
10m = 32'
LEDTAPEACC-SCTE-PLUG
LEDTAPE-HP-5M
LEDTAPE-HP-5M
LEDTAPEACC-SCTE-PLUG
BT100LED-12V
BT100LED-12V


POUR VOITURE, VR, BATEAU ...
12V
PILE
ALTERNATEUR,
PANNEAU SOLAIRE
LEDACC-SCTE-PLUG
4000-HRNS
4000-HRNS
OPTION
OPTION
Interrupteur
12V
LED6ZONE-RMT
LED6ZONE-72W
4001
4002
4005


LEDTAPE
RONDELLE
LEDTAPE
*AUCUNE LIMITE DE MODULE
POUR UNE TÉLÉCOMMANDE
MODULE
GRADUABLE DEL
ZONE 1
MODULE
GRADUABLE DEL
ZONE 1
ZONE 2
MODULE
GRADUABLE DEL
30' (9m) MAX
ENTRE CHAQUE MODUTE
MAX 200'
(61m)
MAX 200'
(61m)
MAX 200'
(61m)
TRANSFORMATEUR
NON GRADUABLE
120V
60Hz
TÉLÉCOMMANDE
RF, 2.4GHz
TRANSFORMATEUR
NON GRADUABLE
120V
60Hz
*JUSQU'À 6 ZONES
PAR TÉLÉCOMMANDES


RONDELLE RGB
RONDELLE RGB
RONDELLE RGB
LEDTAPEACC-4WIRE
MODULE GRADUABLE RGB
"MASTER"
TRANSFORMATEUR
NON GRADUABLE
- 1 "MASTER"
- PAS DE LIMITE DE "SLAVE"
- 1 TÉLÉCOMMANDE PAR SYSTÈME
30' (9m) MAX ENTRE
"MASTER" ET "SLAVE"
LEDTAPEACC-4WIRE
LEDTAPE-RGB-HP
120V
60Hz
MODULE GRADUABLE RGB
"SLAVE"
TÉLÉCOMMANDE
RF, 2.4GHz
TÉLÉCOMMANDE
200' (61m)
MAX
30' (9m) MAX
"SLAVE"
"MASTER"
30' (9m) MAX
30' (9m) MAX
"SLAVE"
"SLAVE"