ETCH

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k

TEMPÉRATURE DE COULFUI

La gamme de luminaires encastrés Etch, caractérisée par une position DEL profonde, offre une solution fonctionnelle à l'éclairage général sans l'éblouissement inconfortable.

















Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension \$\frac{\psi}{2}\$
DDP4-CC	4"	15 W	1000 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V Gradation TRIAC
DDP6-CC	6"	20 W	1500 lm			

V: 120/277/347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)

ou

DDP4-CC

Ø4-1/4"






DDP6-CC

Ø6-1/2"







Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Peut être câblé en série

Diffusion large et régulière sur 360°

Angle de faisceau de 125°

Lentille givrée

Technologie Edge-lit

Construction en aluminium

Garantie de 5 ans

Fini



WH Blanc

Accessoires

RFP-46

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

DDP4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

DDP6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Multi-tension (V) 🦊

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALS pour plus d'informations.