AURORA

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Nous avons réussi à créer une solution unique avec nos plafonniers au DEL. Ils produisent une quantité incroyable de lumière et peuvent aussi être gradués pour fournir un simple halo qui illuminera votre passage durant la nuit.








Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension	
CFH12-CC	12"	27 W	1725 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V	
					4000 5000 K		



CFH12-CC



Caractéristiques

Fonctionnalité à double contrôle : Ajustez la température de couleur (CCT) de la lumière principale et de l'éclairage d'arrière-plan indépendamment

Lentille givrée

Technologie Edge-lit

Boîtier en aluminium moulé sous pression La zone d'éclairage général s'éteint dans la plage de gradation inférieure Montage sur boîte de jonction

octogonale de 4" Garantie de 5 ans

Finis



BK Noir



WH Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALS pour plus d'informations.