

DALS LIGHTING

Canada 80, de la Seigneurie blvd., E. Blainville, Quebec j7C 4N1 U.S.A. 4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065 877.430.1818 info@dals.com dals.com


MODÈLE SQS06-CC


NOM

Alto

Applique Mural Carré Mince De 6"
L'Alto marie la fonctionnalité lumineuse avec une opportunité de création artistique. Combinez plusieurs luminaires pour créer des compositions infinies ou utilisez-les simplement seuls, le choix vous appartient.







0 30 30 60 90

RÉPARTITION LUMINEUSE

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS		DÉTAILS ÉLECTRIQUES			
TAILLE	6"	Environnement	Mouillé		
Watts (W)	8.5 Emplacement		Intérieur / Extérieur		
Lumens livrés*	550	Temp. de fonctionnement (° C)	-25 to 45		
IRC	90	Indice IP	IP65		
Voltage (v)	120	Tension d'entrée (V)	108-132		
Angle de faisceau	196	Tension de sortie (V)	15-24		
Fixation	Vissée	Courant de sortie (mA)	350		
Durée de vie (hrs)	50000	Facteur de puissance	99		
Binning	5 SDCM	Type de transformateur	0		
Modèle de LED	SMD 2835	DHT	≤ 25%		
Direction lumineuse	Bas	Certifications	ETL, FCC, ICES, ADA		
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000	K/5000K			

GUIDE DE COMMANDE

SQS06-CC

Fini

BK - Noir



WH - Blanc



CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type de lentille	Clair avec texturé gravée
Type de fini	Revêtement en poudre
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS	
Applique mural DEL			
Support de montage			
Matériel de montage			
Écrous de fil			
Chiffres autocollants pour adresse			
Feuille d'instruction			

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	18
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	18
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	18
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	Compatible	3	100	53
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	18
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	0	85	35
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	29
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	97	35
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	29
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	29
Leviton [6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	18
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	53
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	18
Leviton	IPL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	18
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	18
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	0	100	35
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	53
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	53
Legrand	ADPD453LM2*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	53
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	0	100	29
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	14
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	24
Commercia Electric	l HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	0	100	18
tp-link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	0	100	18
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	12	100	18

^{*}Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacment des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

