

DELTA

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

CFLEDR18-CC



CFLEDR06-CC



CFLEDR10-CC



CFLEDR24-CC



CFLEDR14-CC



NOUVEAU



TEMPÉRATURE DE COULEUR




MOUILLÉ



T24
JA8
CERTIFIÉ


CFLEDSQ06-CC



CFLEDSQ10-CC




CFLEDSQ14-CC



NOUVEAU

DELTA

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.



TEMPÉRATURE DE COULEUR










MOUILLÉ


Intertek

**T24
JA8**
CERTIFIÉ

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
CFLEDR06-CC	6"	11 W	700 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
CFLEDSQ06-CC*	6"	11 W	700 lm			
CFLEDR10-CC	10"	17 W	1200 lm			ou
CFLEDSQ10-CC*	10"	17 W	1200 lm			
CFLEDR14-CC	14"	26 W	1700 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
CFLEDSQ14-CC*	14"	26 W	1700 lm			
CFLEDR18-CC	18"	30 W	2100 lm			
CFLEDR24-CC	24"	40 W	3000 lm			

*Non offert en multi-tensions

CFLEDR06-CC**CFLEDR10-CC****CFLEDR14-CC****CFLEDR18-CC****CFLEDR24-CC****CFLEDSQ06-CC****CFLEDSQ10-CC****CFLEDSQ14-CC****Caractéristiques**

Transformateur graduable intégré
Diffusion large et régulière sur 360°
Émission de chaleur minimale
Lentille givrée
Technologie Edge-lit
Construction en aluminium
Convient aux endroits extérieurs sur les plafonds couverts uniquement
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
(6, 10, 14" modèles ronds)
- **SN** Nickel satiné
(6, 10, 14" modèles ronds et carrés)
- **WH** Blanc

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.