

PILLAR

Pillar combine une forme architecturale avec une flexibilité créative. Offert en hauteurs de 8 po et 42 po, et fini en noir mat ou blanc, ce plafonnier cylindrique crée une forte présence visuelle. Son système modulaire permet une personnalisation complète: tubes d'extension pour varier les proportions, globe en verre pour une lueur raffinée, et disques de feutre en six teintes sélectionnées qui adoucissent à la fois la lumière et le son. Conçu pour favoriser l'individualité et l'équilibre, Pillar vous permet de déterminer à quel point il sera audacieux ou subtil.

PIL08-CC EXEMPLE DE CONFIGURATION

PILACCT-24 TUBE D'EXTENSION – 24"

Monté au plafond, ce tube permet de régler la hauteur souhaitée du luminaire.




PIL08-CC CORPS DU LUMINAIRE – 8"

Contient le module lumineux intégré et se connecte directement sous le tube d'extension.

PIL-ACCFD24 DISQUE EN FEUTRE – BEIGE CLAIR


Apporte un accent chaleureux et tactile tout en offrant une performance d'insonorisation.



Comprend un anneau de fixation avec disque en feutre pour utilisation lorsque le globe en verre n'est pas souhaité

PIL-ACCGB GLOBE EN VERRE

Complète la composition avec une lueur douce et diffuse tout en maintenant le disque en feutre en place.



NOUVEAU

PIL08-CC

PIL42-CC



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



TRANSFO UNIVERSEL



TRANSFO REMPLAÇABLE



ATTÉNUATION SONORE



Intertek

Accessoires pour plafonniers Pillar

Tubes d'extension
de 8", 24" et 42"



Globe en verre



Disques en feutre
pour l'atténuation sonore



Aussi dans cette famille


PILW24-CC-UNV
pg. 178



NOUVEAU

PILLAR

Pillar allie forme architecturale et flexibilité créative. Offert en hauteurs de 8 po et 42 po, en noir mat ou blanc, ce plafonnier cylindrique modulaire invite à la personnalisation grâce à des tubes d'extension, un globe en verre et des disques de feutre en six teintes qui adoucissent la lumière et le son.



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ

**T24
JA8**
CERTIFIÉ



TRANSFO UNIVERSEL



TRANSFO REMPLAÇABLE




ATTÉNUATION SONORE




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension ⚡
PIL08-CC-UNV	8"	34 W	2500 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 / 277 / 347V Gradation TRIAC, ELV et 0-10V
PIL42-CC-UNV	42"	34 W	2500 lm			

PIL08-CC-UNV
PIL42-CC-UNV




Accessoires pour plafonniers


PIL-ACCT08
PIL-ACCT24
PIL-ACCT42



PIL-ACCGB



PIL-ACCFD24



Caractéristiques

CCT sélectionnable par interrupteur

Angle de faisceau de 36°

Transformateur remplaçable

Tension universelle: entrée 120V, 277V ou 347V avec gradation TRIAC, ELV et 0-10V

Le produit se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Les accessoires en disques de feutre offrent un NRC de 0,8, aidant à réduire l'écho et le bruit ambiant pour un environnement plus calme

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

PIL-ACCT08, PIL-ACCT24, PIL-ACCT42

Tubes d'extension de 8", 24" et 42" pour les plafonniers de la série Pillar. Offerts en noir ou en blanc.

PIL-ACCFD24

Disque en feutre de 24" pour l'atténuation sonore, conçu pour les plafonniers de la série Pillar. Offert en beige pâle, vert, bleu foncé, gris pâle, gris moyen et gris foncé.

PIL-ACCGB

Globe en verre pour les plafonniers de la série Pillar.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

La version murale n'est pas compatible avec le système d'accessoires.



